

Собака ездит на попе по полу: причины и что делать

Когда пес ездит на попе по ковру, это не вредная привычка, а признак раздражения или боли. Нередко так проявляется зуд в области анального отверстия, и первый шаг — не оставлять симптом без внимания.

Собака может ездить на попе по разным причинам: от забившихся параанальных желез до глистов, реакции на корм и болезней кожи. Иногда за таким поведением стоит зуд, который не видно снаружи. Ниже — о типичных причинах и о ситуациях, требующих осмотра.

Что заставляет собаку кататься на попе

Самая частая бытовая версия — переполнение или воспаление параанальных желез. Эти железы находятся по обе стороны от ануса и могут забиваться. Собака при этом елозит попой по ковру, стараясь унять раздражение. Пытаться выдавить содержимое желез без навыка не стоит: легко травмировать кожу.

Другая распространенная причина — глисты. При заражении питомец нередко чешет анус о пол, и при этом вести себя тревожно. Зуд вызывают не только гельминты, но и продукты их жизнедеятельности. Подтвердить проблему помогает анализ, поэтому не стоит полагаться только на внешние признаки.

Когда дело в коже или аллергии

Когда питомец постоянно ездит на попе, стоит осмотреть кожу. Покраснение, участки без шерсти, следы расчесов и необычные выделения нередко говорят о воспалении кожи. Реакция на компоненты питания также может давать зуд в задней части тела.

Не стоит подбирать препараты без осмотра: неподходящее средство способен ухудшить состояние кожи. Имеет смысл уточнить, не было ли смены корма, нет ли блох, не совпадает ли это с сезоном. Эти детали помогут на приеме.

- Покрасневшая кожа возле ануса
- Расчесы и облысение
- Неприятный запах или выделения
- Беспокойство после еды
- Животное кусает заднюю часть тела

Уход за параанальными железами

Параанальные железы продуцируют пахучую жидкость, который естественно выделяется при стуле. При слишком мягком стуле, секрет задерживается, и возникает раздражение. В некоторых случаях виноват воспалительный процесс и требуется лечение.

Правильный уход не сводится к постоянному самостоятельному выдавливанию. Излишние процедуры могут раздражать ткани. Если вы замечаете частое переполнение, спросите у специалиста, требуется ли наблюдение и какие процедуры безопасны.

Паразиты как причина зуда

Гельминты способны провоцировать дискомфорт, в частности у молодых собак. Собака может елозить попой по полу, часто лижет зад, хуже ест и беспокойно спит. Полезно учитывать: предположение о паразитах не повод использовать любой <https://66.ru/news/stuff/276193/> похожий препарат.

Для уточнения врач может предложить анализ кала. Выбор лечения определяется возраста питомца, веса и особенностей здоровья. Лучше не использовать чужой опыт без проверки: у разных питомцев разный риск заражения.

Может ли корм влиять на зуд

Пищевая реакция способна давать не только кожным зудом, но и частым лизанием, беспокойством после еды. Когда симптом совпал со сменой рациона, обсудите это на приеме. Резкая смена питания без сопровождения может вызвать дополнительные нарушения.

Врач способен предложить анализ питания, пробную диету, введение в рацион простых компонентов, если это уместно. Самостоятельно менять рацион не лучший путь: нужно учитывать возраст, массу тела и состояние здоровья.

Когда питомец ездит на попе, не отмахивайтесь от этого: он способен сигнализировать о паразитарной проблеме, пищевой реакции, кожном воспалении или проблеме с параанальными железами.

Тревожные признаки

Не откладывайте визит, если замечено, что питомец ездит на попе постоянно, скулит, появилась рана возле ануса, неприятный запах усиливается, выделения стали гнойными или в кале заметны кровь или слизь. Еще одно основание — апатия, отказ от корма и тошнота на фоне такого поведения.

Не пытайтесь выдавливать железы, при покраснении, болезненности или выделениях с гноем. В домашних условиях не давайте человеческие препараты и не используйте сильнодействующие средства. На приеме сообщите, когда появился симптом, что изменилось в рационе и какие препараты давали.

Подготовка к консультации

вызов ветеринара круглосуточно москва

До консультации можно зафиксировать сколько раз в день это происходит: если это бывает редко и совсем другой разговор, когда поведение повторяется много раз в день. Запишите характер стула, появились ли необычные выделения, питание и уровень активности. Эти наблюдения помогут врачу.

1. Зафиксируйте, когда и как часто
2. Охарактеризуйте стул и выделения
3. Перечислите съеденный корм
4. Уточните, были ли обработки
5. Соберите общую картину симптомов

Если животное агрессивно при осмотре, не настаивайте силой. Лучше дать животному успокоиться и просто наблюдать, а полноценный осмотр доверить врачу. Это относится и к тем случаям, если поведение сопровождается болью.

Опасные самодействия

Не давайте препараты без назначения, предназначенные для людей. Ряд препаратов может навредить даже в малой дозе. Не применяйте сильные мази и не нужно вскрывать уплотнения.

Если зуд усилился после купания, не повторяйте процедуру с тем же средством. Сделайте фото проблемный участок, чтобы показать врачу. Снимок особенно помогает, если состояние меняется.

Заключение

Катание на попе — лишь симптом, а сигнал о дискомфорте. Когда питомец регулярно ездит на попе, не нужно гадать и не лечить случайными средствами, а обратиться к специалисту возможные причины и тактику.

Спокойная фиксация деталей и сбор информации помогают специалисту быстрее оценить ситуацию. Ранний осмотр часто проще для животного, чем попытки лечить симптом дома.

Часто задаваемые вопросы

Почему собака катается на попе

Обычно это признак раздражения или боли в задней части тела. Возможных причин несколько: переполненные железы, гельминты, аллергическая реакция, дерматит. Конкретный фактор поможет установить врач.

Можно ли самому опорожнять железы

Не стоит делать это без навыка и показаний. Частые попытки иногда травмируют кожу. При покраснении, гнойные выделения или выраженная болезненность, следует обратиться к специалисту. Специалист оценит ситуацию, требуется ли процедура.

Могут ли глисты вызывать такое поведение

Паразиты могут вызывать зуд в области ануса. Питомец тогда трется задом о ковер, лижет зад. При этом уточнить ситуацию позволяет диагностика. Не стоит выбирать препарат наугад: выбор лекарства и дозировку определяют по возрасту, веса собаки и здоровья.

В каких случаях нельзя ждать

Срочно обратиться стоит, если эпизоды стали постоянными, беспокоится и скулит, появились выделения, раны, кровь или слизь в кале. Кроме того — вялость, потеря аппетита и тошнота вместе с этим симптомом.

Чем помочь дома

Не стоит давать лекарства наугад, тем более созданные для человека. Не используйте агрессивные мази и не выдавливайте железы, при покраснении или болезненности. Лучше обеспечить спокойствие, записать наблюдения и обсудить ситуацию со специалистом. Расскажите, когда началось и что вы уже делали.

Бывает ли это просто игра

Иногда эпизод бывает случайным, но все же если это повторяется имеет смысл проверить паразитов, аллергическую реакцию, проблемы кожи и состояние желез. Если поведение частое или сопровождается беспокойством, не стоит откладывать визит.